

ВИЧ

AIDS

IS IT BETTER TO BOW DOWN ON BOTH KNEES ?

HURT

PAIN

VRUS

ANGUISH

И

СПИД


—FREESTYLE

СННН

The image features the Cyrillic letters 'СННН' (SNHN) in a bold, yellow, outlined font, centered horizontally. The background is a vibrant, abstract composition of pink, purple, and orange wavy, organic shapes that resemble liquid or smoke, set against a dark, almost black background. The overall effect is dynamic and visually striking.



## РАСЧЕТНОЕ ЧИСЛО ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С ВИЧ/СПИДОМ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2004 г.



**Всего: 39,4 (35,9–44,3) миллиона**

**ВИЧ** – это сокращенное название вируса, который приводит к СПИДу.

**В Вирус**, живой мельчайший микроорганизм. Он содержит его собственную генетическую информацию, которую встраивает в клетки организма, поглощая их. Это дает ему возможность самостоятельно размножаться.

**И Иммунодефицита**, что означает ослабление иммунной системы организма. Потеря организмом способностей сопротивляться любым инфекциям и восстанавливать нарушения органов. Останавливается процесс обновления организма.

**Ч Человека**. ВИЧ относится к инфекциям, которые живут только в организме человека

# **СПИД** – Синдром Приобретенного ИммуноДефицита

**С Синдром**, что означает группу определенных симптомов, признаков болезни, в случае СПИД, в общей сложности, свидетельствующих о том, что иммунная система сильно повреждена

**П Приобретенного** – заболевание развилось в течение жизни.

**И Иммунного.**

**Д Дефицита.**

**ВИЧ и СПИД не одно и то же.**

**СПИД** является клиническим заболеванием с определенными симптомами и признаками.

**ВИЧ** – это специфический вирус, который приводит к заболеванию.



**ВИЧ может  
передаваться  
только тремя  
путями**

**От матери к  
ребенку**  
(внутриутробно,  
в период родов,  
при кормлении  
грудью)





# Половым путем (незащищенный секс)



# Через кровь

(инъекционное  
употребление  
наркотиков,  
татуировки,  
пирсинг)



# Риск заражения ВИЧ отсутствует:



- при рукопожатии или другом виде бытового контакта (включая объятия);
- при совместном использовании предметов быта (посуды, постельного белья и т.д.);
- при совместном использовании офисных предметов (включая телефон, компьютер, карандаши, ручки);
- при кашле и чихании;
- в сауне или бассейне;
- при укусе насекомых;
- при контакте с домашними животными.



**Независимо от того,  
кто ты, перед  
проблемой СПИДа  
все равны!**

